

Ciudad de México, a 23 de enero de 2017

Minuta correspondiente a la reunión de la Comisión de Investigación del Departamento de Electrónica, celebrada el 20 de enero de 2017 a las 13:00 hrs. en la Sala de Juntas del Departamento de Electrónica.

Se anexa la lista de asistentes.

Contenido del orden del día

1. Rectificación de la fecha aproximada de entrega de las instalaciones del edificio G correspondientes al Departamento de Electrónica.
2. Propuestas de distribución de los cubículos de docencia en el edificio G.

Comentarios

1. El Jefe de Departamento de Electrónica rectifica la entrega de las instalaciones inmobiliarias del edificio G, de acuerdo a la información de la Coordinación de Espacios Físicos, de la siguiente manera:

1.1 Entrega del ala norte del inmueble: finales de mayo de 2017.

1.2 Entrega del ala sur del inmueble: no hay fecha probable.

La provisión de bienes muebles en los cubículos será posterior a la entrega del inmueble, con lo cual su ocupación podría llevar de uno a dos meses más.

2. De acuerdo al punto anterior, **se ha considerado pertinente establecer tres propuestas viables de distribución de los cubículos de profesores en el edificio G** como guía para que el Jefe de Departamento en turno tome una decisión al respecto y en la inteligencia de que esta distribución será su prerrogativa.

ACUERDOS	
2.1	<p>Asignar un grupo de cubículos cercanos entre sí para los miembros titulares de cada una de las Áreas de Investigación, donde se procure tener un número equitativo de cubículos del lado de las ventanas del lado oeste y del pasillo del lado este. Los cubículos dentro de espacios de investigación, como en el caso del Área de Comunicaciones y del Área de Sensores y Procesamiento de Señales, quedan naturalmente incluidos.</p> <p>El resto de los cubículos se asignarán por sorteo.</p>
2.2	<p>Realizar un sorteo para la asignación de los cubículos en el edificio G.</p> <p>Se excluyen de este sorteo los cubículos que se encuentran dentro de los espacios de investigación del Área de Comunicaciones y del Área de Sensores y Procesamiento de Señales.</p>
2.3	<p>Asignar los cubículos de acuerdo al orden que se tenía antes de la remodelación del edificio G y sortear los cubículos sobrantes.</p> <p>Se excluyen de esta distribución los cubículos dentro de los espacios de investigación del Área de Comunicaciones y del Área de Sensores y Procesamiento de Señales.</p>

ASUNTOS PENDIENTES	